

KASTO

TEC AC 7

Lagernummer :1022-2392

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Bandsägeautomat - Horizontal
Fabrikat	: KASTO
Typ	: TEC AC 7
Baujahr	: 2007
Steuerungsart	: CNC
Steuerung	: Kasto EasyControl
Lagerort	: Monheim am Rhein
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Sofort
Frachtbasis	: Ab Lager, frei LkW-Ladefläche
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Schnittdurchmesser	730 mm
Sägebandlänge	9195 x 67 x 1,6 mm
Schnittbreite	830 mm
Steuerung	Kasto EasyControl
Bandgeschwindigkeit	12 - 120 m/min
Gesamtleistungsbedarf	30 kW
Maschinengewicht ca.	11,6 t
Raumbedarf ca.	4800 x 2600 x 2870 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Zustand gut erhalten.

Am 07. Oktober 2025 wurde das Spann-Laufrad von KASTO neu gelagert und der Schalter für die Bandspannung erneuert.

Die Maschine kann in unserem Lager unter Strom vorgeführt werden.



KASTO

TEC AC 7

Lagernummer :1022-2392

Hochleistungs-Bandsägeautomaten in schwerer Bauart mit horizontal parallel verfahrenem Sägeband, zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren in allen Qualitäten, einschließlich schwer zerspanbarer Werkstoffe wie Titan, Hastelloy, Inconel usw.

Der optimale Einsatz von Hartmetall- bzw. Bi Metallsägebändern wurde bei der Entwicklung dieser Maschinen konsequent berücksichtigt.

Schnittbereich

Schnittdurchmesser 730 mm

Schnittbreite 830 mm

Sägeband 9195 x 67 x 1,6 mm

Gesamtleistungsbedarf 30 kW

Maschinengewicht 11600 kg

Maschinenabmessungen (LxBxH) 4800 x 2600 x 2870 mm

Ausstattung:

Hartmetall Paket

Mit angetriebenen Schwerlastrollengang für die Einlauf und Auslaufseite.

Rollgang Einlaufseitig, Abmessungen (LxBxH) 4000x1000x500 mm

Rollgang Auslaufseitig, Abmessungen (LxBxH) 3000x1000x500 mm

Gewicht 2000 kg

Späneförderer

VIDEO-LINKS

Video No.1 : <https://www.youtube.com/embed/A83NrAPQkNc>



WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-2392>

KASTO

TEC AC 7

Lagernummer :1022-2392



Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

Knops Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG

Seite: 3/3