


GILDEMEISTER

TWIN 32

Lagernummer :1022-2428

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat	: GILDEMEISTER
Typ	: TWIN 32
Baujahr	: 2007
Steuerungsart	: CNC
Steuerung	: Siemens 840 D
Lagerort	: Monheim am Rhein
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Sofort
Frachtbasis	: Ab Lager, frei LkW-Ladefläche
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser	100 mm
Drehlänge	320 / 345 mm
Steuerung	Siemens 840 D
Umlaufdurchmesser	145 mm
Spindelabstand	580 mm
Schlitten I - Planweg	(X1) 220 mm
Schlitten I - Längsweg	(Z1) 320 mm
y-Achse	+/- 30 mm
Eilgang	(X/Y/Z) 30/15/30 m/min
Schlitten II - Planweg	(X2) 120 mm
Schlitten II - Längsweg	(Z2) 345 mm
Eilgang	(X/Z) 30 m/min
Verfahrweg Gegenspindel	(Z3) 380 mm
Querhub	(X3) 145 mm
Stangendurchmesser	max. 36 mm
Eilgang	(X/Z) 20/30 m/min
Antriebsleistung	(40/100 % ED) 26/21 kW
Spindeldrehzahlen	40 - 7200 U/min
Gesamtleistungsbedarf	42 kVA

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.



GILDEMEISTER

TWIN 32

Lagernummer :1022-2428

Maschinengewicht ca.

5,3 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

CNC Dreh- und Fräszentrum mit Y-Achse, 2 Revolver, Gegenspindel und Stangenlader.

Insgesamt wurden in den letzten 5 Jahren über 44.000,- EUR in notwendigen Reparaturen und Wartungen über DMG MORI investiert (Austausch der Hauptspindel S4, Kugelrollspindeln, etc.).

Ausstattung:

- CNC Steuerung SIEMENS 840 D powerline
- Anzahl der gesteuerten Achsen 9 Stück
- 2 x C-Achse
- Y-Achse im oberen Revolver
- Abholeinrichtung mit Greifer
- 2 Revolver Fabrikat SAUTER mit 12 Werkzeugplätzen (angetrieben), VDI 25
- Werkzeugantrieb mit einem Drehzahlbereich von 30 bis 6000 1/min.
- Kühlmiteleinrichtung mit Papierbandfilter
- Späneförderer
- Spannzangenfutter auf Haupt- und Gegenspindel
- Stangenlademagazin Fabrikat IEMCA BOSS 332 E 32 L, max. Stangenlänge 3180 mm

VIDEO-LINKS

Video No.1 : <https://www.youtube.com/embed/5PeS0KXAqbE>


WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-2428>

GILDEMEISTER

TWIN 32

Lagernummer :1022-2428



Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

Knops Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG

Seite: 3/3