

KNUTH

HFS 3063 BC

Lagernummer :1022-2444

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Flachschleifmaschine - Horizontal
Fabrikat : KNUTH
Typ : HFS 3063 BC
Baujahr : 2017
Steuerungsart : konventionell
Steuerung :
Lagerort : Monheim am Rhein
Herkunftsland :
Lieferzeit : Sofort
Frachtbasis : Ab Lager, frei LkW-Ladefläche
Preis : auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Schleiflänge	600 mm
Schleifbreite	300 mm
Werkstückhöhe	- mm
Gesamtleistungsbedarf	7 kW
Maschinengewicht ca.	2,7 t
Raumbedarf ca.	2800x2200x1890 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Neuwertige Horizontal Flachschleifmaschine
Maschine hat nur wenige Stunden gelaufen.*

Arbeitsbereich

Verfahrweg X-Achse 765 mm

Verfahrweg Y-Achse 340 mm

Werkstück, Gewicht (max.) 270 kg

Abstand Spindelachse - Tischoberfläche 565 mm

Tischabmessungen 300x630 mm

Skalenringteilung Y-Achse 0,02 mm



KNUTH

HFS 3063 BC

Lagernummer :1022-2444

Skalenringteilung Z-Achse 0,005 mm
autom. Querstellung 0,1 - 8 mm
Vorschub
hydr. Vorschub X 7 - 23 m/min
Eilgang Y-Achse 990 mm/min
Eilgang Z-Achse 460 mm/min
Antriebsleistungen
Motorleistung Schleifspindel 5,5 kW
Maße und Gewichte
Schleifscheibenabmessungen 350x40x127 mm
Abmessungen 2800x2200x1890 mm
Gewicht 2700 kg

Zubehör:

2-Achs-Positionsanzeige Knuth Xpos 3.1
Schleifscheibe,
Schleifscheibenflansch,
Auswuchtwelle,
Auswuchtstand,
Halogenarbeitsleuchte,
Magnetplatte 600 x 300 mm
Einstellschrauben,
Bedienwerkzeug,

Hohe Präzision und komfortable Bedienung garantieren eine optimale und wirtschaftliche Bearbeitung Ihrer Werkstücke

*Die gesamte Maschine ist für den Dauerbetrieb bei höchster Geschwindigkeit ausgelegt, größte Laufruhe, höchste Genauigkeit bei niedrigem Temperaturenbau gewährleisten beste Arbeitsergebnisse die Schleifspindel läuft in wartungsfreien, vorgespannten Präzisionsschräggkugellagern.
Automatische Quer- und Längszustellung
Hydraulische Tischlängsbewegung in der Y-Achse
Doppelte V-Führungen für die Längsbewegung und kombinierte V- und Flachführungen für die Querbewegung
Tischführungsbahnen sind gehärtet, geschliffen und PTFE (Polytetrafluorethylen) gegenbeschichtet - dadurch sehr hohe Verschleißfestigkeit
Hohe Tischbelastbarkeit für schwere Werkstücke
Externes Hydraulikaggregat gewährleistet eine hohe Temperaturstabilität
automatische Zentralschmierung*

Flachschleifmaschine - Horizontal



KNUTH

HFS 3063 BC

Lagernummer :1022-2444

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-2444>



KNUTH

HFS 3063 BC

Lagernummer :1022-2444

