AKYAPAK

AHS 30/86

Lagernummer :1022-E05155

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Blechrundbiegemaschine - 4 Walzen
Fabrikat	: AKYAPAK
Typ	: AHS 30/86
Baujahr	: Neu / New
Steuerungsart	: konventionell
Steuerung	:
Lagerort	: Türkei
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: ca. 12 Wochen
Frachtbasis	: ab Herstellerwerk
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Blechbreite	3100	mm
Blechstärke	100	mm
Anbiegung	86	
Oberwalzen-Durchmesser	750	mm
Unterwalzen-Durchmesser	700	mm
Seitenwalzendurchmesser	600	mm
Antriebsleistung	132	kW
Biegedurchmesser - min.	825 / 2750	mm
Maschinengewicht ca.	80	t
Raumbedarf ca.	8,0 x 3,1 x 4,1	m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Hydraulische 4-Walzen Blechrundbiegemaschine

Standard-Ausführung:
- Induktionsgehärtete Walzen
- Maschine aus Stahlkonstruktion (ST-52)
- hydraulische Antriebe und Verstellung

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

AKYAPAK

AHS 30/86

Lagernummer :1022-E05155

- Digitalanzeige
- separates Steuerpult
- Zwei Geschwindigkeiten (langsam + schnell)
- Klapp-und Stützlager von der Oberwalze wird vom Steuerpult aus betätigt.
- Konisch-Biegeeinrichtung
- Ölkühler
- CE-Norm
- 1 Jahr Gewährleistung

Optionen:
- Stufenlose Geschwindigkeit (10.187,00 Euro)
- Materialzuführtisch (5.600,00 Euro)
- 2 seitliche Abstützvorrichtungen (29.000,00 Euro)
- Zentralabstützung (33.250,00 Euro) um das Blech waehrend des Biegprozesses zu unterstützen

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-E05155

AKYAPAK

AHS 30/86

Lagernummer :1022-E05155

MODEL	Working Length Çalışma Boyu	Max. Thickness Maks. Kalınlık	Pre-Bending Ön Bükme	Top Roll Üst Top	Bottom Roll Alt Top	Side Roll Yan Top	Motor Power Motor Gücü	Length Uzunluk	Height Yükseklik	Width Genişlik	Weight Ağırlık	Min. Bending Diameter (Top = TBD)
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	mm	mm	mm	kg	
AHS 30/32	3100	40	32	460	420	370	37	6300	2600	2300	30280	Min Ø: Üst Top Çapı x 3 Min Ø: Top Rulo Çapı x 3
AHS 30/35	3100	45	35	510	460	390	45	6300	2590	2300	33500	
AHS 30/40	3100	50	40	540	510	440	55	6700	3000	3000	40000	
AHS 30/50	3100	60	50	570	520	450	55	6700	3150	3000	46000	
AHS 30/60	3100	73	60	610	550	460	75	6750	3470	3000	51200	
AHS 30/68	3100	81	68	650	600	510	90	7200	3700	3450	60400	
AHS 30/76	3100	90	76	700	650	560	115	7200	3700	3450	71300	Min Ø: Üst Top Çapı x 5 Min Ø: Top Rulo Çapı x 5
AHS 30/86	3100	100	86	750	700	600	132	7760	4100	3750	81600	
AHS 30/97	3100	110	97	800	740	620	160	7950	4370	3950	101200	
AHS 30/130	3100	141	130	900	820	690	185	8670	5230	4350	131200	
AHS 30/156	3100	172	156	1000	910	750	200	9200	5470	4900	161400	

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

An der Spielbank 4 · 40789 Monheim Fon: 02173 - 39494-0 · maschinen@knops.de · www.knops.de