SORALUCE

TR-25

Lagernummer :1022-E06309

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Bettfräsmaschine - Universal

Fabrikat : SORALUCE

: TR-25 Typ Baujahr : 2009 Steuerungsart : CNC

Steuerung : Heidenhain iTNC 530

: Deutschland Lagerort Herkunftsland : Spanien Lieferzeit : Sofort

Frachtbasis : Ab Standort, ohne Demontage und Verladung

Preis : auf Anfrage











2500 mm





TECHNISCHE DATEN

x-Weg

1600 mm y-Weg 1200 mm z-Weg Heidenhain iTNC 530 Steuerung Tischgröße 2860 x 1200 mm Werkzeugaufnahme **ISO 50** 20 - 3000 U/min Spindeldrehzahlen Drehmoment an der Spindel 700 Nm Vorschubbereich 2 - 10000 mm/min Eilgang 25 m/min 32 kW Spindelantrieb Maschinengewicht ca. 25,0 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Betriebsstunden (April 2025): - Maschine ein: 34.320 h - Steuerung ein: 23.218 h - Programmlauf: 11.987 h

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

SORALUCE

KHQ

TR-25

Lagernummer :1022-E06309

- * CNC-Steuerung HEIDENHAIN iTNC 530
- * Elektron. Handrad
- * Autom. Universal-Fräskopf (überholt 2018), 2,5°/2,5° Indexierung
- * Kühlmitteleinrichtung mit Papierbandfilter
- * Kühlung durch die Spindel (IKZ)
- * Späneförderer
- * NC-Rundtisch YRT F 1000/1250 (4.Achse):
- Durchmesser 1250 mm
- Max. Belastung 3500 kg
- Gesamtbauhöhe 265 mm
- Tischplattenstärke 125 mm
- Teilgenauigkeit +/- 2,5"

VIDEO-LINKS

Video No.1 : https://www.youtube.com/embed/IX9EviGVY0s


WEB-LINK

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-E06309

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

SORALUCE

TR-25























Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.