


AKYAPAK

SRH - 7000

Lagernummer :1022-E05044

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Schweißdrehtisch - rund
Fabrikat	: AKYAPAK
Typ	: SRH - 7000
Baujahr	: Neu / New
Steuerungsart	: konventionell
Steuerung	:
Lagerort	: Türkei
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: ab Herstellerwerk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Tischdurchmesser	1300 mm
Tischbelastung	7,0 t
Schwenkbereich	0 - 110° deg.
Tisch drehbar	360° deg.
Drehgeschwindigkeit des Tisches	0,1 - 0,9 U/min
Höhenverstellung	1040 - 1740 mm
Tischantrieb	2,2 kW
Hydraulik-Motor	2,2 kW
Maschinengewicht ca.	3,5 t
Raumbedarf ca.	2,80 x 1,55 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Hydraulischer Schweiß-Dreh-und Kipptisch.

- Einstellbare Drehzahl
- Fernbedienung mit 5 Meter Kabellänge
- Digitale Drehzahlanzeige am Bedienfeld zur Überwachung der Drehung
- Motoren mit Bremse

Schweißdrehtisch - rund



AKYAPAK

SRH - 7000

Lagernummer :1022-E05044

- Mechanische Winkelanzeige (zum Kippen)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1022-E05044>

Schweißdrehtisch - rund

AKYAPAK

SRH - 7000

Lagernummer :1022-E05044



SRH TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER													
S/N	MODEL	Horizontal Rotating Capacity (kg)		Vertical Rotating Capacity (kg)		20° Rotating Capacity (kg)		20° Rotating Capacity (kg)		20° Rotating Capacity (kg)		20° Rotating Capacity (kg)	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	SRH-500	500	150	0.115	0.01	1	715	6.60	1950	540	1100	390	1050
2	SRH-1000	1000	150	0.115	0.01	1	1100	6.60	2400	540	1100	390	1050
3	SRH-2500	2500	150	0.110	0.01	1	1500	6.60	2350	1070	1050	350	1350
4	SRH-7000	7000	150	0.110	0.01	2.2	2200	5.72	2800	1040	1740	850	1550
5	SRH-15000	15000	150	0.90	0.01	4	4000	6.60	3500	1800	2300	1135	1950
6	SRH-25000	25000	150	0.90	0.01	5.5	5500	6.45	4000	1800	2300	1300	2100
7	SRH-35000	35000	150	0.90	0.01	7.5	7500	6.45	4500	2000	2700	1700	2200

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.